

## AnalisaHasil.php

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";

$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$sql = "SELECT analisa_hasil.*, penyakit.*
        FROM analisa_hasil,penyakit
        WHERE penyakit.kd_penyakit=analisa_hasil.kd_penyakit
        AND analisa_hasil.noip='$NOIP'
        ORDER BY analisa_hasil.id DESC LIMIT 1";

$qry = mysql_query($sql, $koneksi)
        or die ("Query Hasil salam".mysql_error());
$data= mysql_fetch_array($qry);

$sql2 = "SELECT * FROM tmp_pasien WHERE noip='$NOIP'";
$qry2 = mysql_query($sql2, $koneksi)
        or die ("Query Hasil salam".mysql_error());
$data2= mysql_fetch_array($qry2);

if ($data['kelamin']=="P") {
    $kelamin = "Pria";
}
else {
    $kelamin = "Wanita";
}
?>

<html>
<head>
<title>Hasil Analisa Pasien</title>
<style type="text/css">
```

```

<!--
.style1 {
    color: #FFFF00;
    font-weight: bold;
}
.style4 {color: #FFFFFF; font-weight: bold; }
.style10 {color: #000000; font-weight: bold; }
.style12 {color: #333333; font-weight: bold; }
-->
</style>
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#0000FF">
<tr align="center" bgcolor="#0000FF">
<td colspan="2" bgcolor="#0000FF"><span class="style1">HASIL ANALISA
PENYAKIT PADA ANAK </span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#4242FF"><span class="style4">DATA PASIEN
:</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
<td width="86"><span class="style10">Nama</span></td>
<td width="689"><? echo $data['nama']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
<td><span class="style10">Kelamin</span></td>
<td><? echo $kelamin; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">

```

```

<td><span class="style10">Alamat</span></td>
<td><? echo $data['alamat']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
<td><span class="style10">Pekerjaan</span></td>
<td><? echo $data['pekerjaan']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#D5FFFF">
<td colspan="2" bgcolor="#4242FF"><span class="style4">HASIL ANALISA
TERAKHIR :</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
<td><span class="style12">Penyakit</span></td>
<td><? echo $data['nm_penyakit']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
<td valign="top"><span class="style10">Gejala</span></td>
<td>
<?

```

```

        $sql_gejala = "SELECT gejala.* FROM gejala,relasi
                        WHERE
gejala.kd_gejala=relasi.kd_gejala
                        AND
relasi.kd_penyakit='$data[kd_penyakit]';
        $qry_gejala = mysql_query($sql_gejala, $koneksi);
        while ($hsl_gejala=mysql_fetch_array($qry_gejala)) {
            $i++;

```

```

                echo "$i . $hsl_gejala[nm_gejala] <br>";
            }
        ?> </td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
    <td valign="top"><span class="style10">Keterangan</span></td>
    <td><? echo $data['definisi']; ?></td>
</tr>
<tr bgcolor="#E1FFFF">
    <td valign="top"><span class="style10">Solusi</span></td>
    <td><? echo $data['solusi']; ?></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### GejalaTampil.php

```

<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";

$kdsakit = $_REQUEST['kdsakit'];
$sqlp = "SELECT * FROM penyakit WHERE kd_penyakit='$kdsakit' ";
$qryp = mysql_query($sqlp);
$datap= mysql_fetch_array($qryp);
$sakit = $datap['nm_penyakit'];
?>
<html>
<head>
<title>Tampilan Data Gejala</title>
<style type="text/css">

```

```

<!--
.style3 {color: #FFFF00; font-weight: bold; }
.style4 {color: #0000FF}
-->
</style>
</head>
<body>
<table width="400" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#0000FF">
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#B0B6FD"><b><span class="style4">GEJALA
PENYAKIT :</span>
<?= strtoupper($sakit); ?></b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#0066FF">
<td width="21" align="center" bgcolor="#4464F9"><span
class="style3">No</span></td>
<td width="47" bgcolor="#4464F9"><span class="style3">Kode</span></td>
<td width="316" bgcolor="#4464F9"><span class="style3">Nama
Gejala</span></td>
</tr>
<?php
$sqlg = "SELECT gejala.* FROM gejala,relasi ";
$sqlg .= "WHERE gejala.kd_gejala=relasi.kd_gejala ";
$sqlg .= "AND relasi.kd_penyakit='$kdsakit' ";
$sqlg .= "ORDER BY gejala.kd_gejala";
$qryg = mysql_query($sqlg, $koneksi)
or die ("SQL Error".mysql_error());
while ($datag=mysql_fetch_array($qryg)) {
$no++;
?>

```

```

<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td align="center"><?php echo $no; ?></td>
  <td><?php echo $datag['kd_gejala']; ?></td>
  <td><?php echo $datag['nm_gejala']; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr bgcolor="#92DDF5">
  <td colspan="3" bgcolor="#4464F9">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### **Inc.bukaprogram.php**

```

<?php
$page= $_REQUEST['page'];
if ($page=="dafsakit") {
    if(file_exists ("PenyakitTampil.php")) {
        include "PenyakitTampil.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM PENYAKIT TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="dafgejala") {
    if(file_exists ("GejalaTampil.php")) {
        include "GejalaTampil.php";
    }
}

```

```

else {
    echo "FILE PROGRAM GEJALA PENYAKIT TIDAK ADA";
}
}
elseif ($page=="daftar") {
    if(file_exists ("PasienAddFm.php")) {
        include "PasienAddFm.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM FORM PASIEN TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="daflarsim") {
    if(file_exists ("PasienAddSim.php")) {
        include "PasienAddSim.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM FORM PASIEN SIMPAN TIDAK
ADA";
    }
}
elseif ($page=="konsul") {
    if(file_exists ("KonsultasiFm.php")) {
        include "KonsultasiFm.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM FORM KONSULTASI TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="konsulcek") {
    if(file_exists ("KonsultasiPeriksa.php")) {

```

```

        include "KonsultasiPeriksa.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM KONSULTASI PERIKSA TIDAK
ADA";
    }
}
elseif ($page=="hasil") {
    if(file_exists ("AnalisaHasil.php")) {
        include "AnalisaHasil.php";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM ANALISA HASIL TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="tolong") {
    if(file_exists ("penjelasan.htm")) {
        include "penjelasan.htm";
    }
    else {
        echo "FILE PROGRAM PERTOLONGAN TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="infobk") {
    if(file_exists ("utamakita.htm")) {
        include "utamakita.htm";
    }
    else {
        echo "FILE HALAMAN UTAMA KITA TIDAK ADA";
    }
}
}

```



```
elseif ($page=="") {
    if(file_exists ("utamakita.htm")) {
        include "utamakita.htm";
    }
    else {
        echo "FILE HALAMAN UTAMA KITA TIDAK ADA";
    }
}
elseif ($page=="tentangsaya") {
    if(file_exists ("tentangsaya.htm")) {
        include "tentangsaya.htm";
    }
    else {
        echo "FILE HALAMAN UTAMA KITA TIDAK ADA";
    }
}
?>
```

### **Inc.footer.php**

```
<html>
<head>
<title>HEADER SISTEM PAKAR PENYAKIT OTOT DAN TULANG</title>
<style type="text/css">
<!--
.style7 {
    color: #FFFFFF;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
```

```

</head>
<body>
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"
bgcolor="#f5f419">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#6ADAFF"><p>Sistem Pakar Gangguan Penyakit
Otot & Tulang pada Anak Berbasis WEB dengan metode <em>Forward
Chaining </em></p>
<p><strong>Copyright &copy; 2013 </strong>azizthefoster@yahoo.co.id
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#0000FF"><span class="style7">STMIK Atma
Luhur Pangkalpinang</span></td>
</tr>
</table>
<br>
</body>
</html>

```

### inc.header.php

```

<html>
<head>
<title>HEADER SISTEM PAKAR OTOT DAN TULANG</title>
<style type="text/css">
<!--
style1 {
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;

```

```

}
->
</style></head>
<body>
<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"
bordercolor="#00FFFF" background="img/bg.jpg" bgcolor="#00FFFF">
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center" bgcolor="#0000FF"><span class="style1">SELAMAT
DATANG</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#0000FF">
<td background="img/banner.jpg">
<object data="img/jam.swf" width="100" height="100"></object>

</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

### Index.php

```

<html>
<head>
<title>SISTEM PAKAR GANGGUAN OTOT & TULANG</title>
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
x.src=x.oSrc;

```

```

}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++)
x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++)
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

```

```

function MM_swapImage() { //v3.0
var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array;
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc)
x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}

```

//-->

</script>

</head>

<body>

<?php

include "inc.header.php";

?>

<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="1"

bgcolor="#666666" background="img/bg.jpg">

<tr>

<td colspan="2" bgcolor="#5E5EFF">&nbsp;   </td>

</tr>

<tr bgcolor="#FFFFFF">

<td width="188" align="center" valign="top">

```
<table width="99%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
bgcolor="#AEFFFF">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center" bgcolor="#AEFFFF"><span
class="style2"><strong>MENU</strong></span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="?page=dafsakit"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image1','img/dpk2.jpg',1)"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="?page=daftar"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image2','img/k2.jpg',1)"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="?page=tolong"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image3','img/p2.jpg',1)"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="?page=tips"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image4','img/tmt2.jpg',1)"></a></td>
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="?page=infobk"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image5','img/h2.jpg',1)"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#cccccc"><a href="pakar/login.php" target="_blank"
onMouseOut="MM_swapImgRestore()"
onMouseOver="MM_swapImage('Image6','img/mk2.jpg',1)"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td bgcolor="#FFFFFF" >&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
<td width="601" valign="top">
```

```
<?php
```

```
include "inc.bukaprogram.php";
```

```
?>
<br><br>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2" bgcolor="#0000FF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

```
<?php
include "inc.footer.php";
?>
</body>
</html>
```

```
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #000000;
}
a:link {
    color:#7d7dc9;
}
a:visited {
    color:#666666;
}
body {
    background-image: url(img/bg.jpg);
}
-->
</style>
```

## KonsultasiFm.php

```
<?php
```

```
include "librari/inc.koneksidb.php";
```

```
$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
```

```
# Periksa apabila sudah ditemukan
```

```
$sql_cekh = "SELECT * FROM tmp_penyakit  
            WHERE noip='$NOIP'  
            GROUP BY kd_penyakit";
```

```
$qry_cekh = mysql_query($sql_cekh, $koneksi);
```

```
$hsl_cekh = mysql_num_rows($qry_cekh);
```

```
if ($hsl_cekh == 1) {
```

```
    $hsl_data = mysql_fetch_array($qry_cekh);
```

```
$sql_pasien = "SELECT * FROM tmp_pasien WHERE noip='$NOIP'";
```

```
$qry_pasien = mysql_query($sql_pasien, $koneksi);
```

```
$hsl_pasien = mysql_fetch_array($qry_pasien);
```

```
$sql_in = "INSERT INTO analisa_hasil SET
```

```
    nama='$hsl_pasien[nama]',
```

```
    kelamin='$hsl_pasien[kelamin]',
```

```
    alamat='$hsl_pasien[alamat]',
```

```
    pekerjaan='$hsl_pasien[pekerjaan]',
```

```
    kd_penyakit='$hsl_data[kd_penyakit]',
```

```
    noip='$hsl_pasien[noip]',
```

```
    tanggal='$hsl_pasien[tanggal]";
```

```
mysql_query($sql_in, $koneksi);
```

```
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0'; url=index.php?page=hasil>";
```



```

    exit;
}

$sqlcek = "SELECT * FROM tmp_analisa WHERE noip='$NOIP'";
$qrycek = mysql_query($sqlcek, $koneksi);
$datacek = mysql_num_rows($qrycek);
if ($datacek >= 1) {
    // Seandainya tmp kosong
    $sqlg = "SELECT gejala.* FROM gejala,tmp_analisa
            WHERE gejala.kd_gejala=tmp_analisa.kd_gejala
            AND tmp_analisa.noip='$NOIP'
            AND NOT tmp_analisa.kd_gejala
            IN(SELECT kd_gejala
            FROM tmp_gejala WHERE noip='$NOIP')
            ORDER BY gejala.kd_gejala LIMIT 1";
    $qryg = mysql_query($sqlg, $koneksi);
    $datag = mysql_fetch_array($qryg);

    $kdgejala = $datag['kd_gejala'];
    $gejala = $datag['nm_gejala'];
    //echo " ADA BOS ($sqlg)";
}
else {
    // Seandainya tmp kosong
    $sqlg = "SELECT * FROM gejala ORDER BY kd_gejala LIMIT 1";
    $qryg = mysql_query($sqlg, $koneksi);
    $datag = mysql_fetch_array($qryg);

    $kdgejala = $datag['kd_gejala'];
    $gejala = $datag['nm_gejala'];
}
}

```

```

?>
<html>
<head>
<title>Form Utama Penelusuran</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    color: #FFFF00;
    font-weight: bold;
}
.style2 {color: #0000FF}
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=konsulcek" method="post" name="form1" target="_self">
  <table width="450" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
  bgcolor="#0066FF">
    <tr>
      <td bgcolor="#0000FF"><span class="style1">JAWABLAH
PERTANYAAN BERIKUT :</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="312" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2">Apakah Anak
Anda mengalami
      <?= $gejala; ?>
      ?</span>
      <input name="TxtKdGejala" type="hidden" value="<?= $kdgejala; ?>"></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

<td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="radio" name="RbPilih" value="YA"
checked>
    <span class="style2">Benar (YA)
    <input type="radio" name="RbPilih" value="TIDAK">
    Salah (TIDAK)</span></td>
</tr>
<tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="submit" name="Submit"
value="Jawab"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

### KonsultasiPeriksa.php

```

<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";

# Baca variabel Form (If Register Global ON)
$RbPilih      = $_REQUEST['RbPilih'];
$TxtKdGejala= $_REQUEST['TxtKdGejala'];

# Mendapatkan No IP
$NOIP          = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

# Fungsi untuk menambah data ke tmp_analisa
function AddTmpAnalisa($kdgejala, $IP) {
    $sql_sakit = "SELECT relasi.* FROM relasi,tmp_penyakit

```

```

WHERE
relasi.kd_penyakit=tmp_penyakit.kd_penyakit
AND noip='$IP' ORDER BY
relasi.kd_penyakit,relasi.kd_gejala";
    $qry_sakit = mysql_query($sql_sakit);
    while ($data_sakit = mysql_fetch_array($qry_sakit)) {
        $sqltmp = "INSERT INTO tmp_analisa (noip,
kd_penyakit,kd_gejala)
VALUES
('$IP','$data_sakit[kd_penyakit]','$data_sakit[kd_gejala]')";
        mysql_query($sqltmp);
    }
}

# Fungsi hapus tabel tmp_gejala
function AddTmpGejala($kdgejala, $IP) {
    $sql_gejala = "INSERT INTO tmp_gejala (noip,kd_gejala) VALUES
('$IP','$kdgejala')";
    mysql_query($sql_gejala);
}

# Fungsi hapus tabel tmp_sakit
function DelTmpSakit($IP) {
    $sql_del = "DELETE FROM tmp_penyakit WHERE noip='$IP'";
    mysql_query($sql_del);
}

# Fungsi hapus tabel tmp_analisa
function DelTmpAnlisa($IP) {
    $sql_del = "DELETE FROM tmp_analisa WHERE noip='$IP'";
    mysql_query($sql_del);
}

```

```
}
```

```
# PEMERIKSAAN
```

```
if ($RbPilih == "YA") {
```

```
    $sql_analisa = "SELECT * FROM tmp_analisa ";
```

```
    $qry_analisa = mysql_query($sql_analisa, $koneksi);
```

```
    $data_cek = mysql_num_rows($qry_analisa);
```

```
    if ($data_cek >= 1) {
```

```
        # Kode saat tmp_analisa tidak kosong
```

```
        DelTmpSakit($NOIP);
```

```
        $sql_tmp = "SELECT * FROM tmp_analisa
```

```
                    WHERE kd_gejala='$TxtKdGejala'
```

```
                    AND noip='$NOIP'";
```

```
        $qry_tmp = mysql_query($sql_tmp, $koneksi);
```

```
        while ($data_tmp = mysql_fetch_array($qry_tmp)) {
```

```
            $sql_rsakit = "SELECT * FROM relasi
```

```
                            WHERE
```

```
                            kd_penyakit='$data_tmp[kd_penyakit]'
```

```
                            GROUP BY kd_penyakit";
```

```
            $qry_rsakit = mysql_query($sql_rsakit, $koneksi);
```

```
            while ($data_rsakit = mysql_fetch_array($qry_rsakit)) {
```

```
                // Data penyakit yang mungkin dimasukkan ke tmp
```

```
                $sql_input = "INSERT INTO tmp_penyakit
```

```
                (noip,kd_penyakit)
```

```
                VALUES
```

```
                ('$NOIP','$data_rsakit[kd_penyakit]')";
```

```
                mysql_query($sql_input, $koneksi);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        // Gunakan Fungsi
```

```
        DelTmpAnlisa($NOIP);
```

```

AddTmpAnalisa($TxtKdGejala, $NOIP);
AddTmpGejala($TxtKdGejala, $NOIP);
}
else {
    # Kode saat tmp_analisa kosong
    $sql_rgejala = "SELECT * FROM relasi WHERE
kd_gejala='$TxtKdGejala'";
    $qry_rgejala = mysql_query($sql_rgejala, $koneksi);
    while ($data_rgejala = mysql_fetch_array($qry_rgejala)) {
        $sql_rsakit = "SELECT * FROM relasi
WHERE
kd_penyakit='$data_rgejala[kd_penyakit]'
GROUP BY kd_penyakit";
        $qry_rsakit = mysql_query($sql_rsakit, $koneksi);
        while ($data_rsakit = mysql_fetch_array($qry_rsakit)) {
            // Data penyakit yang mungkin dimasukkan ke tmp
            $sql_input = "INSERT INTO tmp_penyakit
(noip,kd_penyakit)
VALUES
('$NOIP','$data_rsakit[kd_penyakit]')";
            mysql_query($sql_input, $koneksi);
        }
    }
    // Menggunakan Fungsi
    AddTmpAnalisa($TxtKdGejala, $NOIP);
    AddTmpGejala($TxtKdGejala, $NOIP);
}
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=index.php?page=konsul'>";
}

```

```

if ($RbPilih == "TIDAK") {
    $sql_analisa = "SELECT * FROM tmp_analisa ";
    $qry_analisa = mysql_query($sql_analisa, $koneksi);
    $data_cek = mysql_num_rows($qry_analisa);
    if ($data_cek >= 1) {
        # Kode saat tmp_analisa tidak kosong
        $sql_relasi = "SELECT * FROM tmp_analisa WHERE
kd_gejala='$TxtKdGejala'";
        $qry_relasi = mysql_query($sql_relasi, $koneksi);
        while($hsl_relasi = mysql_fetch_array($qry_relasi)){
            // Hapus daftar relasi yang sudah tidak mungkin dari tabel
tmp
            $sql_deltmp = "DELETE FROM tmp_analisa
                                WHERE
kd_penyakit='$hsl_relasi[kd_penyakit]'
                                AND noip='$NOIP'";
            mysql_query($sql_deltmp, $koneksi);
            // Hapus daftar penyakit yang sudah tidak ada kemungkinan
            $sql_deltmp2 = "DELETE FROM tmp_penyakit
                                WHERE
kd_penyakit='$hsl_relasi[kd_penyakit]'
                                AND noip='$NOIP'";
            mysql_query($sql_deltmp2, $koneksi);
        }
    }
}
else {
    # Pindahkan data relsi ke tmp_analisa
    $sql_relasi = "SELECT * FROM relasi ORDER BY
kd_penyakit,kd_gejala";
    $qry_relasi = mysql_query($sql_relasi, $koneksi);
}

```

```

while($hsl_relasi=mysql_fetch_array($qry_relasi)){
    $sql_intmp = "INSERT INTO tmp_analisa (noip,
kd_penyakit,kd_gejala)
                                VALUES
('$NOIP','$hsl_relasi[kd_penyakit]',
                                '$hsl_relasi[kd_gejala]')";
    mysql_query($sql_intmp,$koneksi);

    // Masukkan data penyakit yang mungkin terjangkau
    $sql_intmp2 = "INSERT INTO
tmp_penyakit(noip,kd_penyakit)
                                VALUES
('$NOIP','$hsl_relasi[kd_penyakit]')";
    mysql_query($sql_intmp2,$koneksi);
}

# Hapus tmp_analisa yang tidak sesuai
$sql_relasi2 = "SELECT * FROM relasi WHERE
kd_gejala='$TxtKdGejala'";
$qry_relasi2 = mysql_query($sql_relasi2, $koneksi);
while($hsl_relasi2 = mysql_fetch_array($qry_relasi2)){
    $sql_deltmp = "DELETE FROM tmp_analisa
                                WHERE
kd_penyakit='$hsl_relasi2[kd_penyakit]'
                                AND noip='$NOIP'";
    mysql_query($sql_deltmp, $koneksi);

    // Hapus penyakit yang sudah tidak mungkin
    $sql_deltmp2 = "DELETE FROM tmp_penyakit

```



```

WHERE
kd_penyakit='$hsl_relasi2[kd_penyakit]'
AND noip='$NOIP'';
mysql_query($sql_deltmp2, $koneksi);
    }
}
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=index.php?page=konsul'>";
}
?>

```

### PasienAddFm.php

```

<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
?>
<html>
<head>
<title>Form Masukan Data Pasien</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    color: #FFFF00;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<form action="?page=daftarsim" method="post" name="form1" target="_self">

```

```

<table width="400" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#fafab6">
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#4153F1"><span class="style1">MASUKAN
DATA USER </span></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td>Nama</td>
    <td>
      <input name="TxtNama" type="text" value="<?= $TxtNama; ?>" size="35"
maxlength="60"></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td>Kelamin</td>
    <td>
      <input type="radio" name="RbKelamin" value="P" checked>
      Pria
      <input type="radio" name="RbKelamin" value="W">
      Wanita</td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td>Alamat</td>
    <td>
      <input name="TxtAlamat" type="text" value="<?= $TxtAlamat; ?>"
size="35" maxlength="60"></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td width="76">Pekerjaan</td>
    <td width="312">
      <input name="TxtPekerjaan" type="text" value="<?= $TxtPekerjaan; ?>"
size="35" maxlength="60"></td>
  </tr>

```

```

</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;  </td>
  <td>
    <input type="submit" name="Submit" value="Daftar"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

### PasienAddSim.php

```

<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";

# Baca variabel Form (If Register Global ON)
$TtxtNama    = $_REQUEST['TtxtNama'];
$RbKelamin  = $_REQUEST['RbKelamin'];
$TtxtAlamat  = $_REQUEST['TtxtAlamat'];
$TtxtPekerjaan= $_REQUEST['TtxtPekerjaan'];

# Validasi Form
if (trim($TtxtNama)=="") {
    include "PasienAddFm.php";
    echo "Anda belum mengisi NAMA anda";
}
elseif (trim($TtxtAlamat)=="") {
    include "PasienAddFm.php";
    echo "Anda belum mengisi ALAMAT anda";
}

```

```

elseif(trim($TxtPekerjaan)=="") {
    include "PasienAddFm.php";
    echo "Anda belum mengisi PEKERJAAN anda";
}
else {
    $NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $sqldel = "DELETE FROM tmp_pasien WHERE noip='$NOIP'";
    mysql_query($sqldel, $koneksi);

    $sql = " INSERT INTO tmp_pasien
(nama,kelamin,alamat,pekerjaan,noip,tanggal)
VALUES
('$TxtNama','$RbKelamin','$TxtAlamat','$TxtPekerjaan','$NOIP',NOW())";
    mysql_query($sql, $koneksi)
        or die ("SQL Error 2".mysql_error());

    $sqlhapus = "DELETE FROM tmp_penyakit WHERE noip='$NOIP'";
    mysql_query($sqlhapus, $koneksi)
        or die ("SQL Error 1".mysql_error());

    $sqlhapus2 = "DELETE FROM tmp_analisa WHERE noip='$NOIP'";
    mysql_query($sqlhapus2, $koneksi)
        or die ("SQL Error 2".mysql_error());

    $sqlhapus3 = "DELETE FROM tmp_gejala WHERE noip='$NOIP'";
    mysql_query($sqlhapus3, $koneksi)
        or die ("SQL Error 3".mysql_error());

    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=index.php?page=konsul'>";
}

```

?>

## PenyakitTampil.php

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
?>
<html>
<head>
<title>Tampilan Data Penyakit</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
    color: #FFFF00;
    font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<table width="500" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1"
bgcolor="#4246FB">
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#0000FF"><span class="style1">DAFTAR SEMUA
PENYAKIT</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#636DF5">
<td width="24"><span class="style1">No</span></td>
<td width="185"><span class="style1">Nama Penyakit</span></td>
<td width="205"><span class="style1">Pilih</span></td>
</tr>
```

```

<?php
    $sql = "SELECT * FROM penyakit ORDER BY kd_penyakit";
    $qry = mysql_query($sql, $koneksi)
        or die ("SQL Error".mysql_error());
    while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
        $no++;
    }
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td bgcolor="#FFFFFF"><?php echo $no; ?></td>
    <td><?php echo $data['nm_penyakit']; ?></td>
    <td><a href="?page=dafgejala&kdsakit=?=$data['kd_penyakit'];?>">Lihat</a></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>

```